



star
cloudPRINT

Bluetooth®



Serie TSP654II

Un modelo con numerosas opciones de actualización...

La TSP650II es una impresora térmica de recibos para TPV rápida (300 mm/segundo) que ofrece versatilidad a todos los niveles gracias a una gama de opciones de conexión para sistemas EPOS tradicionales y para los modernos sistemas de TPV móvil y basados en la web. Los comercios minoristas pueden optar por continuar utilizando un sistema tradicional basado en PC y cambiar más adelante a una solución web o de tablet cuando lo deseen o por ejecutar ambos sistemas simultáneamente. La TSP650II combina alta calidad de impresión y una configuración sencilla con la fiabilidad ampliamente reconocida de los productos Star – todo ello a un precio muy asequible.



star
www.Star-EMEA.com/es

«Impresora de recibos de nivel básico y ergonómica que encaja de forma armonizada en la mayoría de entornos de hostelería y comercio.»



COMERCIO

- Emisión de cupones comerciales
- Recibos de punto de venta



HOSTELERÍA

- Facturas de hotel
- Emisión de recibos en mesas

...y muchas más posibilidades.

Opciones de la TSP654II:

Caja registradora CB2002

Versión ECO color negro, blanco ultra o blanco estándar para la serie TSP654II



Soporte vertical para mesa



Cubierta resistente a salpicaduras

Serie TSP654II

Impresora de recibos para TPV de 300 mm/s de nivel básico



- Impresora de recibos de transacciones de estación única que produce recibos y tickets a 300 mm/s
- Salida de impresión de alta resolución de 203 ppp compatible con códigos de barras estándar y 2D
- Certificado Energy Star, incluido PS60
- Sensor de fin próximo del papel para uso horizontal y vertical
- Diseño ergonómico con cubierta resistente a salpicaduras opcional
- Función Star AutoLogo™ que permite añadir de forma independiente logotipos y cupones a los recibos
- Carga de papel sencilla tipo "Introducir e imprimir"
- Interfaces conectables, fáciles de usar e intercambiables que permiten una actualización sencilla del sistema
- **NUEVA** Emisión de recibos digitales disponible

Incluido en la caja en el momento de la compra
Kit de montaje en pared, cubierta de interruptor de alimentación, rollo de papel de muestra

Opciones: Fuente de alimentación PS60, Cubierta resistente a salpicaduras, Soporte vertical para mesa

Versiones de interfaz disponibles:

- **TSP654II** – sin interfaz, disponible en modelos blanco/gris y el **NUEVO** color blanco ultra
- **TSP654IID** – serie, disponible en blanco/gris
- **TSP654IIC** – paralelo, disponible en blanco/gris
- **TSP654IIE** – Ethernet, disponible en gris
- **TSP654IIU** – USB, disponible en gris
- **TSP654IIBI** – Bluetooth, disponible en blanco/gris
- **NUEVA TSP654II CloudPRNT** – actualice con la nueva interfaz HI X Connect (IFBD-HI01X) o compre la impresora de interfaz doble LAN/USB con versión de tecnología Star CloudPRNT



TSP654II AirPrint™ **NOVEDAD**

La primera impresora AirPrint™ certificada por Apple del mundo

Star se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la **TSP654II AirPrint™**, la primera y única impresora de TPV AirPrint para recibos y tickets de 80 y 58 mm certificada por Apple. AirPrint es una tecnología de Apple que proporciona soluciones de impresión sencillas para usuarios de Apple iPad, iPhone, iPod y MacBook en cualquier red privada.

La solución TSP654II AirPrint de Star proporciona Ethernet y WiFi con un dongle homologado por Apple WiFi Alliance (EDIMAX EW-7811UN) incluido en la caja, con fuentes de alimentación para la UE y Reino Unido.



TSP654IIBI Bluetooth

La primera impresora de sobremesa Bluetooth, compatible con iOS, básica, de alto rendimiento y compatible con caja registradora



- Cambia fácilmente de Apple iOS Bluetooth a Android, Windows y Linux
- Solución de impresión inalámbrica de escritorio lista para usar
- Certificada para Apple MFi: Conecta con iPad, iPhone, iPod Touch y todos los dispositivos Bluetooth que admiten SPP (Serial Port Profile: perfil de puerto serie)
- Función de autoconexión (AutoConnect) que reconecta con el último host iOS tras el encendido o después de haber estado fuera de alcance
- Compatible con los principales sistemas operativos, incluidos dispositivos de mano Apple iOS, Android, Windows y Linux, lo que permite al usuario migrar de forma armonizada a otro sistema operativo si es preciso
- Aplicaciones de demostración disponibles en Google Play y iTunes
- Navegador WebPRNT de Star para impresión directa desde una página web (Google Play o App Store)



TSP654II HI X con CloudPRNT **NOVEDAD**

Impresión remota mediante LAN/WiFi desde su servidor web en cualquier impresora ubicada en cualquier lugar del mundo



- Conexión a Internet lista para usar CloudPRNT a través de WiFi o LAN con impresión remota de documentos desde su servidor web. Perfecta para agregación de restaurantes, almacenes, etc.
- Apta para WiFi empleando un dongle USB de Wi-Fi compatible obtenido localmente que encaje con las preferencias y el presupuesto del cliente
- Interfaz doble USB/LAN
- Se incluye de forma gratuita la anterior impresión HTML/JavaScript independiente de la plataforma de LAN desde la web, WebPRNT – junto con la plataforma de emisión de recibos digitales AllReceipts de Star
- Apta para periféricos: no es necesario el uso de un PC para utilizar periféricos, tales como escáneres de códigos de barras, gracias a los 2 puertos de host USB



TSP654SK Re-Stick

La alternativa de longitud variable al etiquetado tradicional

- La solución térmica de notas Post-It™ para el mercado de TPV que ofrece la solución idónea de etiquetado "Re-Stick" (de etiquetas readhesivas) para pizzerías, take-aways, cafés, emisión de cupones promocionales, pedidos especiales de comida rápida, etc.
- Versión de velocidad reducida de la TSP650 diseñada para funcionar con material autoadhesivo. Póngase en contacto con Star para obtener una lista de proveedores aprobados
- Etiquetado respetuoso con el medio ambiente, con mayor número de etiquetas disponibles en cada rollo y sin residuos de papel posterior



«La impresora de notas readhesivas TSP654SK ha sido diseñada para funcionar con aplicaciones de etiquetado sin soporte.»

Especificaciones completas en www.Star-EMEA.com/es

NOTICIAS...
Todos los modelos TSP654II incluirán fuente de alimentación PS60 de Star gratis (TSP654SK no incluida)

Impresoras térmicas directas de recibos para quiosco, TPV de tablet y TPV tradicional

	TSP654II	TSP654II AirPrint™	TSP654II Bluetooth	TSP654II HI X CloudPRNT
SERIE DE IMPRESORAS DE TSP654II STAR				
Descripción	La gama de impresoras básicas de recibos más amplia del mundo			
	<i>Todas las impresoras cuentan con una resolución de 203 ppp y con alta fiabilidad (MCBF de 60 millones de líneas/2 millones de cortes)</i>			
	Impresora térmica de recibos de alta velocidad, versiones con interfaz LAN, USB, HI X CloudPRNT, serie, paralelo y sin interfaz	La primera impresora de recibos AirPrint™ certificada por Apple del mundo Todos los accesorios de instalación incluidos en la caja	Impresora térmica de recibos Bluetooth ultrarrápida Todos los accesorios de instalación incluidos en la caja	Impresora térmica de recibos de alta velocidad LAN y de nube remota con USB y Ethernet Apta para WiFi con dongle de terceros
Ancho del papel	80 mm (58 mm empleando guía de papel)	80 mm (58 mm empleando guía de papel)	80 mm (58 mm empleando guía de papel)	80 mm (58 mm empleando guía de papel)
Ancho de impresión	72 mm (papel de 80 mm) 50,8 mm (papel de 58 mm)	72 mm (papel de 80 mm) 50,8 mm (papel de 58 mm)	72 mm (papel de 80 mm) 50,8 mm (papel de 58 mm)	72 mm (papel de 80 mm) 50,8 mm (papel de 58 mm)
Grosor del papel	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm	0,053 – 0,085 mm
Tamaño de rollo de papel (diámetro externo)	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm
Fuente de alimentación	Opción externa PS60	Opción externa PS60	Opción externa PS60	Opción externa PS60
Velocidad de impresión	300 mm/segundo	300 mm/segundo	300 mm/segundo	300 mm/segundo
Autocorte	Corte parcial (guillotina)	Corte parcial (guillotina)	Corte parcial (guillotina)	Corte parcial (guillotina)
Función Ethernet exclusiva de impresión con desconexión	Estándar con el modelo IFBD-HE07 LAN Ethernet			Estándar con dongle WiFi de terceros y puerto Ethernet
Dimensiones / Peso (an x pr x al) mm	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg	142 x 203,5 x 132 1,60 kg



Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, UK
Tel: +44 (0) 1494 471111 • Fax: +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

star
www.Star-EMEA.com/es