

Soluciones de kiosco y autoservicio



Como líder en el suministro de soluciones especializadas de impresión para kioscos, Star ofrece una amplia gama de productos líderes del sector. Star, con más de 40 años de experiencia en el sector de kioscos y una reputación de calidad y fiabilidad insuperables, cuenta con soluciones que se han integrado en algunas de las aplicaciones de kiosco y autoservicio más grandes del mundo en retail, hostelería, transporte, estacionamientos y control de accesos.

Star cuenta con un equipo de ingenieros de hardware experimentados capaz de proporcionar el conocimiento técnico y la flexibilidad requeridos para asesorar acerca de la integración de las aplicaciones más avanzadas de autoservicio y cajas de autopago, lo que garantiza que las soluciones de Star atiendan las necesidades de los diseños de kiosco más compactos, ofreciendo al mismo tiempo una impresión de alto rendimiento imbatible hasta la fecha.



Innovación para retail


star
www.Star-EMEA.com

Serie de impresoras de kiosk de **compartimento abierto**

Aplicaciones principales

- ✈ Retail
- ✈ Hostelería
- ✈ Emisión de tickets
- ✈ Control de accesos

Opciones




Opciones para posición vertical del papel



Opciones de presentador LED



Opciones de soporte de papel y brazo para papel



Opciones de bisel con LED intermitente y antiataascos

Para conocer toda la gama de opciones, póngase en contacto con support@star-emea.com

Impresoras supercompactas, de compartimento abierto y nivel básico

Las impresoras de kiosk de compartimento abierto de Star son de bajo perfil y peso ultraligero, con opciones de montaje flexibles que incluyen posición con orientación vertical a 90° para los espacios verticales más estrechos, perfectas para la generación más reciente de kioscos de línea delgada.

Póngase en contacto con support@Star-EMEA.com para conocer todas las especificaciones y opciones.

Serie **SK1-211/311/311SK**

Impresoras de kiosk de compartimento abierto compactas y ultraligeras de 58 mm (2") y 80 mm (3"). Modelo para material sin soporte SK1-311SK


- Velocidad de impresión máx. de 250 mm/s
- Rollo de papel de 120 mm de diámetro máx. de serie. Opción de 250 mm
- Papel de 150 µm máx.
- Función de carga automática
- Corte parcial o completo seleccionable
- Interfaz doble – Serie y USB
- StarPRNT o ESC/POS™ con controladores Windows, Linux y Android



Serie **SK1-221/321**

Impresoras compactas y ultraligeras de 58 mm (2") y 80 mm (3") de tipo «cubo» con carga de papel tipo «Introducir e imprimir»


- Velocidad de impresión máx. de 250 mm/s
- Rollo de papel de 83 mm de diámetro máx. de serie
- Papel de 150 µm máx.
- Función de carga automática
- Corte parcial o completo seleccionable
- Interfaz doble – Serie y USB
- StarPRNT o ESC/POS™ con controladores Windows, Linux y Android



Serie **SK1-41**

Impresoras de kiosk de formato ancho y estructura abierta de 112 mm (4")

- Velocidad de impresión máx. de 150 mm/s
- Rollo de papel de 120 mm de diámetro máx. de serie. Opción de 250 mm
- Papel de 120 µm máx.
- Inserción sencilla del papel con cubierta de apertura completa
- Corte total o parcial seleccionable
- Interfaz doble – Serie y USB
- StarPRNT o ESC/POS™ con controladores Windows, Linux y Android



Serie **SK4-21/31**

Impresoras de kiosk de compartimento abierto compactas y económicas de 58 mm (2") y 80 mm (3")

- Velocidad de impresión máx. de 150 mm/s
- Rollo de papel de 83 mm de diámetro máx.
- Papel de 85 µm máx.
- 3 posiciones del papel
- Disponibilidad de opciones de bisel LED y bisel antiataascos
- Controladores de utilidad de Windows con monitor de estado remoto
- Corte total y parcial seleccionable
- Interfaz doble – Serie y USB
- Compatible con ESC/POS™
- Función de carga automática



Serie **SK1-21H/31H**

Impresoras de kiosk compactas de 58 mm (2") y 80 mm (3") con fuente de alimentación de 12 V

- Velocidad de impresión máx. de 150 mm/s
- Rollo de papel de 120 mm de diámetro máx. de serie. Opción de 250 mm
- Papel de 100 µm máx.
- Carga de papel sencilla con cabezal de apertura lateral
- Corte total y parcial seleccionable
- Modo de ahorro de energía
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Interfaz doble – Serie y USB
- Compatible con ESC/POS™
- Función de carga automática



Bases de kiosk y tablet **mUnite**

Tablets y pantallas resistentes diseñadas para cualquier aplicación de autoservicio o interacción con clientes. Las bases de kiosk de Star con montura universal VESA, aptas para cualquier entorno de retail u hostelería, permiten a los clientes realizar el check in o formalizar pedidos de forma independiente.





NUEVA

Impresora de kiosk **SK5-31**

La versátil SK5-31, diseñada para instalación sencilla en aplicaciones exigentes sin supervisión y de autoservicio, cuenta con velocidad de impresión muy elevada, presentación y retracción automática de tickets y soporte de rollo de papel de múltiples posiciones que brinda máxima versatilidad.

- Impresora de kiosk compacta y versátil que incluye soporte de papel de múltiples posiciones y presentador
- Rango operativo de -20 °C a +70 °C
- 203 ppp que brindan texto, gráficos y códigos de barras 1D/2D de alta calidad
- Velocidad de impresión de hasta 250 mm/s
- Anchura del papel ajustable entre 54 mm y 82.5 mm con grosor de papel/ticket de hasta 150 µm.
- El soporte de papel de múltiples posiciones puede colocarse a la izquierda o a la derecha, así como arriba, en la parte posterior o en la parte inferior – 12 posiciones
- Rollo de papel grande (diámetro máximo de 150 mm)
- Cuchilla de alta calidad – hasta 2 millones de cortes
- Unidad de presentador integrada
- Función antiatascos de papel



- Función de asistencia para la expulsión del papel con retracción de documentos
- Modelos con USB 2.0 y Serie RS232 o USB 2.0 y LAN Ethernet
- Sensor de fin próximo del papel, sensor de fin del papel, sensor de marca negra, sensor de presentador

Impresora de paquete para kiosk de **Star**

La facilidad de instalación, la calidad de impresión, la fiabilidad y la amplia gama de opciones de conectividad convierten a las impresoras de paquete para kiosk de Star en la opción idónea para aplicaciones de autoservicio en todo el mundo. Las impresoras de paquete de Star disponen de las características dedicadas necesarias para lograr una integración exitosa, como una tablet compacta, terminales modulares, una báscula más grande y montura industrial de kiosk para pared y suelo.

TSP100 Series

- Impresora térmica de recibos de 80 mm fiable y económica con fuente de alimentación interna
- Funcionamiento vertical y carga de papel sencilla desde la parte delantera
- Sensores de fin próximo del papel (TSP100IV), fin del papel y cubierta abierta
- Conectividad USB, LAN Ethernet, Bluetooth, LAN inalámbrica y CloudPRNT, dependiendo del modelo
- 4 años de garantía para todos los modelos



Térmica directa



250 mm/s

80 mm



mC-Print3

- Impresora rápida de recibos térmicos de 80 mm de carga frontal con capacidad para rollo de papel de 100 mm de diámetro
- Diseño compacto en forma de cubo, carga de papel tipo drop-in
- Sensores: Fin próximo del papel, Fin del papel y Cubierta abierta
- Conectividad USB-C, LAN Ethernet, Bluetooth, LAN inalámbrica y CloudPRNT, dependiendo del modelo



Térmica directa



400 mm/s

80 mm



TSP700II

- Impresora de quiosco versátil para recibos, tickets o etiquetas con carga de papel tipo "Drop-In & Print"
- Ancho de papel de 80 mm / 3" en papel de hasta 0.15 mm de grosor
- Rutas de alimentación del papel externa o interna
- Amplia gama de conectividad
- Bisel con LED opcional



Térmica directa



180 mm/s

112 mm



TSP800II

- Impresora versátil de kiosk en paquete para recibos, tickets o etiquetas con carga de papel sencilla tipo «Introducir e imprimir»
- Ancho de papel único de 112 mm, ancho de 104 mm – en papel de hasta 0.15 mm de grosor
- Controlador ráster escalable automático para reducción inmediata de A4 a A6
- Rutas de alimentación del papel externa o interna
- Amplia gama de conectividad



Térmica directa



180 mm/s

112 mm





IMPRESORAS DE KIOSCO DE COMPARTIMENTO ABIERTO – ESPECIFICACIONES

SERIE DE IMPRESORAS STAR SERIE	SK1-211/311	SK1-41	SK4-21/31	SK1-21H/31H	SK5-31
					
Descripción	Impresora de quiosco térmica compacta de 58 mm y 80 mm	Impresora de quiosco térmica de formato ancho de 112 mm	Impresoras de quiosco compactas y económicas de 58 mm y 80 mm	Impresoras de quiosco compactas de 58 mm y 80 mm con fuente de alimentación de 12 V	Impresora de quiosco compacta de 80 mm con presentador y soporte para papel incluidos
Application	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos y tickets
Velocidad de deimpresión máx	250 mm/s	250 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	250 mm/s
Resolución	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Nº de columnas	SK1-211: 56 col. SK1-311: 80 col.	Max. 104 ou 64 col. dependiendo del ancho del papel	SK4-21: Max 56 col. SK4-31: Max 80 col. dependiendo del ancho del papel	SK1-21H: Max 56 col. SK1-31H: Max 80 col. dependiendo del ancho del papel	Max. 80 col.
Autocorte	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo
Ancho del papel	SK1-211: 58/60 mm SK1-311: 58/60, 80/83 mm	80/83/112 mm	SK4-21: 58 mm SK4-31: 80 mm	SK1-21H: 58/60 mm SK1-31H: 58/60, 80/83 mm	54 – 82.5 mm
Grosor del papel	0.059 – 0.15 mm 0.10 mm con presenter	0.059 – 0.12 mm 0.075 mm con presenter	0.059 – 0.085 mm	0.059 – 0.10 mm	0.059 – 0.15 mm
Presentación de material	Salida frontal con opciones de presentador y bisel	Salida frontal con opciones de presentador	Salida frontal con opciones de bisel	Salida frontal con opciones de presentador y bisel	Salida frontal con presentador integrado. Opción de bisel con LED
Sensores	Marca negra, Espacio, Fin del papel, Fin próximo	Marca negra, Espacio, Fin del papel, Fin próximo	Marca negra, Espacio, Fin del papel	Marca negra, Fin del papel, Fin próximo	Fin próximo, Fin del papel, Marca negra, y Sensores de presentador
Interfaz	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	Serie y USB 2.0 o LAN Ethernet y USB 2.0



2024 / ES

Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, UK
Tel: +44 (0) 1494 471111 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

star
www.Star-EMEA.com