



Soluciones de punto de venta





Star Micronics es uno de los mayores fabricantes de impresoras para TPV del mundo. Su portfolio incluye una amplia gama de soluciones de impresión para TPV, pantallas de tablet y soluciones de gestión de efectivo para retail y hostelería.

Desde su fundación en 1950 en Shizuoka, Japón, Star ha experimentado una gran expansión y actualmente cuenta con oficinas de ventas e instalaciones de fabricación en América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia, lo que le permite prestar un servicio y una asistencia para productos de incomparable calidad a clientes de todo el mundo.

Star Micronics, una de las primeras empresas que invirtió en la fabricación de impresoras para TPV, lleva más de 40 años ayudando a los retailers a proporcionar soluciones de tienda eficientes y fiables.

Ante un mercado en rápida transformación, los innovadores diseños de los productos de Star ofrecen la flexibilidad necesaria para integrarlos tanto en sistemas de TPV y de hostelería tradicionales como en los TPV más avanzados basados en tablets y en la nube.





Compromiso con la sostenibilidad

La marca Star Micronics se ha ganado el respeto y la confianza del mercado como empresa verdaderamente global. Star Micronics, muy implicada en las tecnologías relacionadas con sistemas informáticos y la fabricación y el ensamblado de dispositivos en miniatura de alta precisión, reconoce la importancia de participar en actividades de gestión medioambiental y ha integrado en sus operaciones prácticas respetuosas con el medio ambiente. Esta filosofía constituye la base de su esfuerzo por mantener operaciones en armonía con el medio ambiente y desempeñar un papel activo como miembro responsable de la sociedad. Star ejerce su responsabilidad medioambiental a través de iniciativas como el diseño de productos y materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente, la reducción de los residuos electrónicos y la introducción de impresoras de etiquetas sin soporte para minimizar los residuos, entre otras muchas.



Centrados en la innovación

Además de un diseño de productos innovador, Star ofrece la tecnología y los servicios más avanzados para los entornos modernos de retail y hostelería. Centrada en el establecimiento de relaciones industriales, Star colabora estrechamente con los mayores fabricantes independientes de software e integradores de sistemas de todo el mundo para garantizar la mejor experiencia del cliente al integrar las soluciones de Star.

Sensibles a las tendencias del sector y a la transformación digital, las soluciones de Star proporcionan la flexibilidad necesaria para integrarlas con las aplicaciones de TPV de tablet, nube y omnicanal más recientes. Las innovadoras tecnologías de Star, así como sus servicios CloudPRNT™, anclaje a red SteadyLAN™ y StarPrinter.Online, garantizan capacidades mejoradas de conectividad y gestión de dispositivos en tienda.

**Escanee para obtener
más información**



Impresoras térmicas de TPV y TPV móvil

NUEVA

mC-Print3

Térmica directa   400 mm/s  

- Impresora térmica de recibos de 80 mm rápida (400 mm/segundo) con alimentación frontal y carga frontal
- Compacta (132 x 140 x 125mm) y elegante
- Hasta 5 interfaces: Ethernet, USB, Lightning USB con conexión directa a dispositivos Apple y SteadyLAN, Bluetooth y Star CloudPRNT
- La tecnología exclusiva de Star llamada «SteadyLAN» permite la transferencia de datos, carga de dispositivos y conexión de red mediante un enlace constante y confiable
- Tecnología integrada Star CloudPRNT para impresión de recibos y pedidos en línea
- Hub USB-A adicional para controlar periféricos como pantalla para clientes, escáner, etc. (dependiendo del modelo)
- Diseño a prueba de salpicaduras IP22 con interruptores operativos de software, tarjeta de control elevada y prevención contra insectos para aplicaciones de hostelería
- Diseño para ahorro de papel con 2 mm de margen superior
- Sensores: fin del papel, fin próximo, cubierta abierta,
- Antienrollamiento de recibos para obtener recibos planos

Nueva MCP31CI
Nueva MCP31CBI
MCP30



mC-Print2

Térmica directa   100 mm/s  

- Impresora térmica de recibos de 58 mm a 100 mm/segundo con salida de papel frontal y carga superior
- Compacta (96 x 113 x 100 mm) y elegante
- Ethernet, USB, Lightning USB con la tecnología exclusiva SteadyLAN, el adaptador MCW10 WLAN, Bluetooth y Star CloudPRNT
- La tecnología exclusiva de Star llamada «SteadyLAN»
- Hub USB-A adicional para controlar periféricos como pantalla para clientes, escáner, etc.
- Antienrollamiento de recibos para obtener recibos planos
- Star Cloud Services con emisión de recibos digitales y gestión de dispositivos a través de Internet de Star



star
cloudPRNT

MCP21LB



TSP100IIIU+

- Impresora de recibos USB rápida (200 mm/s)
- Ancho de papel de 80 mm y características para ahorro de papel
- Carga de papel sencilla tipo «Introducir e imprimir»
- Fuente de alimentación interna
- Software exclusivo futurePRNT incluido
- Garantía limitada de 4 años

Térmica
directa 200 mm/s 80 mm



TSP100III

- Las impresoras de recibos térmicas directas más vendidas
- Fuente de alimentación interna
- Velocidad de impresión de hasta 250 mm por segundo
- Modelos con conexión USB, Ethernet LAN, LAN inalámbrica y Bluetooth
- Software exclusivo futurePRNT incluido
- Garantía limitada de 4 años

Térmica
directa 250 mm/s 80 mm



TSP100IV

- Nuevas impresoras de recibos POS de última generación con conectividad mejorada
- Diseño compacto con fuente de alimentación interna. Operación horizontal o vertical.
- Velocidad de impresión de 250 mm/s con cortador de guillotina de alta calidad
- Ancho de papel de 80 mm (papel de 58 mm con la guía de papel incluida) y soporte para papel delgado de 49 µm
- Conectividad Ethernet LAN y USB-C / USB-A
- USB-A con soporte Android Open Accessory (AOA) para comunicación directa «Data & Charge» con tabletas y dispositivos móviles Android compatibles o control de periféricos USB
- Conectividad inalámbrica LAN con el adaptador opcional MCW10 Wireless LAN de Star (específico para la región)
- Tecnología integrada Star CloudPRNT para impresión de recibos y pedidos en línea
- 4 años de garantía en todos los modelos de la serie TSP100

Térmica
directa 250 mm/s 80 mm



star
cloudPRNT

futurePRNT Software

El software gratuito futurePRNT de Star incluido en la serie TSP100 incluye herramientas de diseño de recibos, herramientas de marketing y herramientas de configuración que reducen el tiempo de integración a minutos, incluso para múltiples impresoras.



mPOP

Térmica
directa



100
mm/s

58
mm

- Exclusivo y definitivo periférico para comercios que requieran una combinación de impresora y caja registradora mediante Bluetooth / USB-C
- Enrutamiento inteligente de cables
- Impresora fiable de 100 mm/s con carga superior intuitiva y alimentación frontal sencilla
- Caja registradora compacta con liberación rápida del cajón, y ranuras para billetes y monedas multi-configurables
- Conectividad Bluetooth / USB-C para conexión directa a tabletas y dispositivos iOS, Android y Windows
- Simplemente conecte un escáner USB o un visor de cliente a través de uno de los puertos USB adicionales
- El LED de mPOP™ le informa rápidamente del estado de emparejamiento, así como de cualquier problema, como papel agotado, etc.
- La opción de kit de montaje debajo del mostrador le permite situar la unidad mPOP en un lugar más seguro si así lo prefiere

Made for
iPhone | iPad



POP10 - modelo Bluetooth
POP10CI - modelo USB



Impresora matricial de recibos



SP700

Matrix Impact  8.9 lines/s  76 mm 

- Impresora matricial de 9 agujas de alta velocidad con lógica de 2 colores (hasta 8,9 líneas por segundo)
- USB, LAN o interfaz Star HI X con tecnología CloudPRT para software basado en web y en la nube
- Anchura de papel predeterminada de 76 mm
- Diseño de fácil uso con formato de apertura en bisagra para carga de papel «Drop-In & Print» y fácil acceso para reemplazar el cartucho de cinta
- Diseño resistente a salpicaduras con curvas fáciles de limpiar para una gran durabilidad en cocinas / bares
- Fuente de alimentación interna con cable universal incluido con la impresora



star
cloudPRT



Impresora de etiquetas térmicas

NUEVA

mC-Label3

Térmica
directa



180
mm/s

80
mm



- Impresora de etiquetas térmica directa versátil y de alta calidad de 203 ppp
- Imprime recibos y etiquetas adhesivas sin soporte, permanentes sin soporte, cortadas tradicionales y continuas
- Diseño IP22 resistente a salpicaduras e insectos para entornos de cocina
- Anchuras de papel ajustables de 25 mm a 80 mm
- Carga de papel sencilla
- Multiconectividad: USB-C para Windows y Android (AOA), Ethernet LAN (SteadyLAN y TetherLAN), Bluetooth para iOS, Android, Windows, USB-A para periféricos, WLAN con MCW10 opción, CloudPRNT, Conexión de caja registradora/avisador acústico
- Tecnología Star CloudPRNT
- Función One-Touch-Label para almacenar e imprimir hasta 3 diseños de etiqueta
- Software gratuito de diseño de etiquetas mediante Star Micronics Cloud Services



Anchura de
etiqueta ajustable

star
cloudPRNT



etiquetas sin
soporte



etiquetas
cortadas



etiquetas
continuas



papel de
recibos



NUEVA


TSP143IV SK

Térmica directa  180 mm/s  80 mm 

- Impresión térmica directa
- Resolución de impresión de 203 ppp para texto, gráficos y códigos de barras de alto contraste
- Velocidad de impresión de hasta 180 mm/s
- Conectividad USB-C, LAN, USB-A, WLAN (con módulo opcional MCW10)
- Tecnología Star CloudPRNT para software basado en la nube
- Admite medios sin revestimiento y con adhesivo de baja adherencia
- Anchos de papel de 40 mm*, 58 mm*, 80 mm (*con guía de papel suministrada)
- Grosor de papel de 86 micras
- Autocortador (corte parcial)
- Sensor de papel tomado para encolar etiquetas
- Soporte para cajón portamonedas y zumbador
- Incluye Star Label Builder gratuito con Star Cloud Services
- Soporte de StarPrinter.Online
- Garantía de 4 años


star cloudPRNT

Reduced Printing



Save up to **60%**

Top Margin Reduction



Save up to **6mm**



TSP800II

Térmica directa  180 mm/s  112 mm 

- Impresora de códigos de barras, etiquetas, recibos y tickets a 180 mm/s con autocorte de serie
- Ancho de impresión de 104 mm (4 pulg.) (en papel de hasta 0,15 mm de grosor).
- Rutas de alimentación del papel externa o interna
- Carga de papel sencilla tipo "Introducir e imprimir"
- Controlador ráster escalable automático para reducción inmediata de A4 a A6

star cloudPRNT



TSP700II

Térmica directa  250 mm/s  82 mm 

- Impresora de etiquetas de código de barras, recibos y tickets de 80 mm
- Carga de papel sencilla tipo "Introducir e imprimir"
- Black mark sensor for fixed length labels and tickets
- Autocorte total o parcial (parte central no cortada)
- Diseño ergonómico resistente a salpicaduras con limpieza sencilla

star cloudPRNT



Etiquetas sin soporte



Impresoras de quiosco

Star, con más de 35 años de experiencia en la fabricación de impresoras y mecanismos dedicados para kioscos, ofrece una gama líder en soluciones de quiosco innovadoras con las funciones especializadas necesarias para aplicaciones de autoservicio y cajas de autopago. A través de la colaboración con muchos de los fabricantes e integradores de kioscos más exitosos del mundo, el experimentado equipo de ingeniería de hardware de Star proporciona el conocimiento técnico y la flexibilidad que requiere el desarrollo de productos personalizados para las soluciones de autoservicio más innovadoras en retail, hostelería, transporte y emisión de tickets.



Impresoras de quiosco empaquetadas

TSP800II

Térmica directa  180 mm/s  

- Impresora versátil de quiosco en paquete para recibos, tickets o etiquetas con carga de papel sencilla tipo «Introducir e imprimir»
- Ancho de papel único de 112 mm, ancho de 104 mm – en papel de hasta 0,15 mm de grosor
- Controlador ráster escalable automático para reducción inmediata de A4 a A6
- Rutas de alimentación del papel externa o interna
- Amplia gama de conectividad



TSP700II

Térmica directa  250 mm/s  

- Impresora de quiosco versátil para recibos, tickets o etiquetas con carga de papel tipo "Drop-In & Print"
- Ancho de papel de 80 mm / 3" en papel de hasta 0.15 mm de grosor
- Rutas de alimentación del papel externa o interna
- Amplia gama de conectividad
- Optional LED bezel



mC-Print3

Térmica directa   250 mm/s  

- Impresora térmica de recibos de 80 mm rápida (400 mm/segundo) con alimentación frontal y carga frontal
- Diseño compacto en forma de cubo, carga de papel tipo drop-in
- Sensores : Fin próximo del papel, Fin del papel y Cubierta abierta
- USB, Ethernet LAN, USB-C, Bluetooth, Wireless LAN interfaces dependiendo del modelo



Impresoras de kiosk de compartimento abierto

NUEVA

SK5-31

- La versátil SK5, diseñada para ofrecer una instalación sencilla, incluye todas las características necesarias para aplicaciones de kiosk y autoservicio no supervisadas y fiables
- Ultracompacta: 116 mm (An) x 143,5 mm (Lo) x 76,1 mm (Al)
- Cabezal de impresión de 203 ppp que permite producir texto, gráficos y códigos de barras, incluidos 2D y códigos QR, de alta calidad
- Alta velocidad de impresión (250 mm/segundo)
- Soporte de rollo de papel de 12 posiciones incluido de serie para brindar una carga de papel versátil a la derecha o la izquierda
- Unidad de presentador integrada
- 2 modelos: Serie / USB 2.0 o LAN Ethernet / USB 2.0
- Cabezal de impresión de alta fiabilidad y autocorte (corte completo) para 2 millones de cortes
- Anchura del papel ajustable entre 54 mm y 82,5 mm
- Espesor de papel de 59 a 150 µm para recibos, tickets y vales
- Tecnología de asistencia antiataascos y para impresión
- Función de retracción de documentos
- Sensores de fin próximo, fin del papel, marca negra y presentador
- SDK y soporte de Star para Windows, Linux, Android, OPOS, JavaPOS



Sanei impresoras de kiosk

La gama Sanei de mecanismos de kiosk para códigos de barras, tickets, recibos y etiquetas, disponibles en anchos de 58 mm (2"), 80 mm (3") y 112 mm (4"), ofrecen impresión de alta calidad de 203 ppp a velocidades de hasta 250 mm/s para kioscos compactos de línea delgada.

SK1-211/311/221/321

La serie de impresoras de quiosco de 58 mm SK1-211 y SK1-311 proporciona un funcionamiento fiable y sin mantenimiento, una velocidad de impresión de 250 mm/s y una resolución de 203 ppp para recintos con espacio limitado. Las impresoras se suministran en formato estándar (orientación horizontal) con o sin presentador, y en formato vertical con o sin presentador. Los modelos SK1-221 y SK1-321 tienen una bandeja de papel para la carga de papel Drop-in.

SK4-21/31


Las series SK4-21 y SK4-31 de 58 mm/2" y de 80 mm/3" ofrecen una solución básica, compacta y versátil para aplicaciones con espacio reducido, con 3 posiciones de rollo entre las que elegir para simplificar la instalación. Estos modelos, que admiten impresión a una velocidad de hasta 150 mm/s, disponen de opción de bisel LED y opción de bisel antiataascos de papel.

SK1-311 SK

La nueva impresora de kiosk para etiquetas sin soporte readhesivas SK1-311SK de 80 mm/3" es la última adición a la popular gama de impresoras de kiosk Sanei de Star. La SK1-311SK, diseñada para imprimir etiquetas térmicas recolocables de longitud variable, elimina de las etiquetas el espacio en blanco no utilizado, lo que contribuye a ahorrar papel. Gracias a su diseño de chasis abierto, la SK1-311SK es perfecta para integrarla en diversos terminales de kiosk para los sectores de alimentación y viajes o cualquier aplicación de autoservicio. Todos los modelos SK1-311 se suministran con interfaces RS-232C y USB, que se integran con gran variedad de soluciones de kiosk.

SK1-41

La serie SK1-41 de 112 mm/4" proporciona impresoras fiables y de bajo mantenimiento con una velocidad de impresión de 150 mm/s y una resolución de 203 ppp. La impresora térmica de kiosk se suministra en formato estándar (orientación horizontal), con o sin presentador.



Impresoras portátiles

SM-L200

Térmica
directa



35
mm/s

58
mm

- Impresora móvil de recibos/etiquetas Bluetooth 5.0 de 2", 58 mm
- Carga fácil de papel «Drop-In & Print»
- Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) para conectarse a múltiples dispositivos iOS, Android o Windows.
- Diseño compacto y duradero (prueba de caída de 1,2 m)
- Batería de larga duración: 13 horas
- Opción de base de carga



SM-S230i

Térmica
directa



80
mm/s

58
mm

- 2" / 58mm Impresora móvil de recibos
- Alta resolución de 203 dpi y velocidad de impresión de 80 mm/segundo
- Diseño compacto y duradero (Prueba de caída de 1,5 m)
- Conexión automática emparejando con dispositivos Apple iOS
- Indicador de estado con múltiples LED para facilitar su uso
- Batería con una duración máxima de 19 horas



SM-T300i

Térmica
directa



75
mm/s

80
mm

- 3" / 80mm Impresora móvil de recibos/etiquetas
- Diseño en goma con certificado IP54 de resistencia al polvo y a salpicaduras
- Fiabilidad en caídas de hasta 1,5 m
- Con certificado MFi- Se empareja con iPad, iPhone, Android y Windows a través de Bluetooth
- Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de 75 mm/s
- Autonomía de batería máxima de 31 horas al imprimir a intervalos de 5 minutos



SM-T400i

Térmica
directa



80
mm/s

112
mm

- 4" / 112mm portable receipt and label printer
- Diseño resistente con certificado IP54 de resistencia al polvo y a salpicaduras
- Fiabilidad en caídas de hasta 1,5 m
- Con certificado MFi- Se empareja con iPad, iPhone, Android y Windows a través de Bluetooth
- Alta resolución (203 ppp) y velocidad de impresión de 80 mm/s
- Autonomía de batería máxima de 35 horas al imprimir a intervalos de 5 minutos



Escáneres de códigos de barras

NUEVA

BSD-40U

presentación

- Lee códigos de barras 1D y 2D, sensor CMOS de megapíxeles
- Captura códigos de barras de alta densidad, de alto volumen e incluso distorsionados, ya sean impresos o en pantalla
- Interruptor sencillo para alternar entre modo en papel y en pantalla
- Se conecta directamente a cualquier sistema de TPV, incluidas impresoras para TPV de STAR con hub USB
- Excepcional tolerancia al movimiento (2,5 m/s)
- Gran campo de visión (horizontal de 51°, vertical de 32°)
- Diseño con calificación IP52 y resistente a caídas desde 1,2 m
- CPU superior para análisis más rápido de los códigos de barras



BSH-20U

de mano

- La CPU de alto rendimiento captura códigos de barras de alta densidad, alto volumen y distorsionados
- Se conecta directamente a cualquier sistema de TPV, incluidas impresoras para TPV de Star con hub USB
- Escanea en papel, material no uniforme o pantalla
- 5 modos de escaneo (nivel, detección, continuo, pulso, lote)
- Diseño ergonómico con calificación IP42 y resistente a caídas desde 1,2 m
- Sensor CMOS



BSH-32U

de mano

- Lee códigos de barras 1D y 2D, sensor CMOS de megapíxeles
- Códigos de barras de alta densidad, alto volumen y distorsionados en papel y pantallas
- Se conecta directamente a cualquier sistema de TPV, incluidas impresoras para TPV de Star con hub USB
- CPU superior para análisis más rápido de los códigos de barras
- 5 modos de escaneo (disparador, detección, continuo, pulso y lote)
- Diseño ligero y cómodo con calificación IP42 y resistente a caídas desde 1,5 m
- Incluye base de escáner, opción de modo de presentación automático mediante base



BSH-20B

inalámbricos

- La CPU de alto rendimiento captura códigos de barras de alta densidad, alto volumen y distorsionados en papel o pantalla
- Dos formas de comunicación inalámbrica: Bluetooth o dongle USB (incluido)
- 12 horas de uso continuo de la batería
- 6 modos de escaneo (nivel, disparador, detección, continuo, pulso, lote)
- Diseño ligero y cómodo con calificación IP42 y resistente a caídas desde 1,2 m
- Sensor CMOS



BSH-32B

inalámbricos

- El CMOS de alto rendimiento captura códigos de barras de alta densidad, alto volumen y distorsionados en papel o pantalla
- 12 horas de uso continuo de la batería
- Dos formas de comunicación: conecta directamente con el dispositivo host mediante Bluetooth Low Energy o puede conectarse inalámbricamente mediante la base de carga
- Diseño con calificación IP42 y resistente a caídas (1,2 m)
- Sensor CMOS de megapíxeles
- CPU superior para análisis más rápido de los códigos de barras



starSCAN

StarSCAN, incluida con todos los escáneres Star Micronics, es una utilidad compatible con plataformas iOS, Android y Windows. Los usuarios pueden seleccionar sus preferencias de escaneo y configurar los escáneres en función de sus necesidades específicas. Los desarrolladores pueden integrarlos aún más en las aplicaciones empleando el SDK proporcionado.

Cajones portamonedas

Star Micronics se enorgullece de ofrecer cajas registradoras para cualquier presupuesto o aplicación. Tanto si busca una caja registradora lo más pequeña posible como si busca una caja registradora resistente para un volumen elevado de transacciones en efectivo, Star Micronics dispone del modelo que usted necesita. Estamos centrados en ofrecer a nuestros clientes periféricos y accesorios de TPV que respondan a la naturaleza cambiante del mercado de TPV.

Los cajones portamonedas CD4

- La parte superior reforzada proporciona mayor resistencia
- CD1416 14" models and CD1616 16" models. 4 note / 8 coin or 8 note / 8 coin configurations with front note slot
- RJ12 printer connection with cable included
- Operación de la caja con una sola llave
- Diseño de alta calidad y acabado con el interior de la caja pintado
- Disponible en negro o blanco



CD4-1416 tamaño mediano



CD4-1616 tamaño grande



llave abatible con bisagra

Los cajones portamonedas CB2002

- DC24 Voltios, 1 amperio
- Cerradura de llave de 3 posiciones con liberación del cajón y ranura para billetes de gran valor
- Opciones: soportes en Z para debajo del escritorio, cubierta con llave, soporte para billetes y separador de billetes
- Disponible en gris carbón para combinar con las impresoras POS y los sistemas POS de tablet de Star.



mPOP

- Solución MPOS única. Impresora de recibos combinada con cajón de efectivo, compatible con una amplia gama de software para retail y hostelería



Soportes para tabletas mUnite

Star Micronics se enorgullece de ofrecer tanto funcionalidad como estilo con sus soportes de grado comercial mUnite para soluciones de punto de venta, diseñados para acompañar la gama de impresoras POS de Star. Los soportes de acero duraderos son fáciles de configurar y están disponibles en color negro o blanco para que combinen con los sistemas POS existentes. Las bases mUnite mantienen un diseño limpio al ocultar todos los cables que mantienen los dispositivos conectados, dirigiendo las fuentes de alimentación debajo del mostrador para recuperar espacio en el mismo. Estos soportes, quioscos y montajes de acero duraderos son compatibles con la Universal mEnclosure de Star, o cualquier carcasa que utilice montaje universal VESA.

Soportes de quiosco

Con los soportes de quiosco mUnite EZ Desk Kiosk y Floor Kiosk, Star Micronics ha creado dos soportes de tablet robustos pero fáciles de mover, diseñados para cualquier aplicación de autoservicio o interacción con el cliente. Estos soportes son autónomos con bases ponderadas para mantenerlos firmemente en su lugar. Con un atractivo diseño minimalista, los soportes de quiosco de Star se pueden utilizar en cualquier entorno minorista o de hospitalidad, permitiendo a los clientes registrarse o realizar pedidos de forma independiente, o utilizarlos para la gestión de visitantes o información al cliente. *tablet, carcasa y impresora no incluidos.

Soportes de pantalla

Star Micronics ha creado varios soportes elegantes para tabletas para liberar y despejar el espacio de trabajo mientras se mantienen los objetos de valor asegurados en un solo lugar. Se pueden colocar en la mayoría de las paredes y mostradores, y vienen con todo lo necesario para configurarlos. Estos soportes para tabletas son increíblemente modernos y ahorran espacio, lo que los hace perfectos para el pedido en línea en la industria de restaurantes o comida rápida, el comercio minorista, la industria hotelera o cualquier establecimiento donde las tabletas se utilicen regularmente y deban estar estacionarias. Las tabletas están bien protegidas y son fácilmente accesibles, a la vez que se mantienen fuera del camino en entornos con mucho movimiento. *Tableta, carcasa y impresora no incluidas.

Soportes de escritorio para POS

Renueva tu punto de venta con la amplia selección de soportes de escritorio para tabletas mUnite de Star. Estos elegantes soportes están diseñados para albergar y proteger una variedad de impresoras Star, manteniendo los cables juntos y fuera del mostrador de pago. Utilizan un montaje universal VESA para asegurar la tableta elegida, brindando la libertad de inclinar la pantalla y ofreciendo espacio para una segunda opción de visualización para el cliente. Los soportes de escritorio de Star son elegantes y ahorran espacio, brindando un aspecto limpio y atractivo a tus clientes. *Tableta, carcasa e impresora no incluidos.



Accesorios

SCD222 La pantalla para clientes

- 2 líneas de gráficos
- 141 x 79 x 60mm / 210g
- Conexión USB
- Disponible en negro o blanco



mC-Sound


Timbre para cocinas

- 16 melodías programables
- Sonidos acompañados de luz LED para confirmación visual
- Fácil de instalar dentro o fuera de la impresora



MCW10 Módulo de WLAN

- Conecte un máximo de dos impresoras IP (u otros dispositivos)
- Instalación sencilla: Se puede instalar fácilmente empleando Star Quick Setup Utility
- Proporciona impresoras compatibles con LAN inalámbrica



Star 1D Escáner

- Escáner de códigos de barras 1D de mano
- Conexión USB con impresoras de modelos hub de Star
- Disponible en negro o blanco



Base de carga portátil

- Carga la impresora portátil SM-L200 de Star
- Funciona con cable Micro USB



Consumibles

- Papel de recibos térmicos premium
- Material de etiquetas cortadas y sin soporte
- Cintas Star



La tecnología de Star

Las innovadoras y exclusivas tecnologías de impresión de Star Micronics permiten a los usuarios imprimir en impresoras Star a través de las interfaces y los protocolos más recientes. Gracias a que ofrece impresión basada en la nube, opciones de compra online y compatibilidad con los dispositivos más recientes, las tiendas de retail y los restaurantes pueden expandir su negocio a un mercado más amplio.



CloudPRNT interactúa con el servicio de pedidos online para almacenar y crear trabajos de impresión y comunicar el estado a la impresora. Los servicios de pedidos de nube envían pedidos en formato JSON y la impresora Star CloudPRNT obtiene dichos pedidos a intervalos definidos. La tecnología Star CloudPRNT proporciona ventajas tanto a restaurantes como a tiendas de retail al eliminar la necesidad de una tablet adicional para enviar un pedido online a la impresora. Por el contrario, el servicio de pedidos comunica directamente con la impresora. La nueva tecnología **CloudPRNT Next** proporciona una impresión basada en la nube aún más rápida y eficiente e impresión instantánea para aplicaciones de TPV, además de reducir la carga de la red, con la consiguiente mejora del rendimiento y la fiabilidad.



La tecnología SteadyLAN™ de Star es la primera solución del mercado que ofrece control de la impresora de TPV y los periféricos conectados y, además, proporciona anclaje en red para tablets y dispositivos móviles iOS, Android y Windows a través del puerto Ethernet de la impresora. Simplemente conectando una tablet a la impresora Star a través de cable USB y conectando la impresora a Internet a través de una conexión de LAN de cable, la tablet es capaz de conectar a Internet sin comunicación Wi-Fi. Al mismo tiempo, la tablet comunica con la impresora a través de USB o LAN y la impresora carga la tablet.



Utilizando la tecnología CloudPRNT, TetherLAN permite que los dispositivos con conexiones móviles activas, como 4G/5G, compartan su red mediante USB con impresoras Star seleccionadas. El resultado es una experiencia de impresión ágil y de máxima calidad sin necesidad de utilizar cables de LAN adicionales.

The logo for StarXPRNT SDK, with 'star' in a stylized font and 'PRNT SDK' in a bold, black sans-serif font.

Made for
iPhone | iPad




The logo for StarXpand, featuring the word 'StarXpand' in a stylized font with a star icon above the 'i'.

Star ha desarrollado el SDK StarXpand, inicialmente dirigido a React Native pero con planes de incluir más adelante otros entornos nativos y alternativos de desarrollo multiplataforma, para ayudar a reducir el tiempo de desarrollo y los costos de mantenimiento asociados con la conexión de impresoras.


StarPrinter. online

Servicio CloudPRNT Gestionado



Impresoras térmicas de TPV y TPV móvil

SERIE DE IMPRESORAS STAR	mC-Print2 	mC-Print3 	TSP100IIU+ 	TSP100III 	TSP100IV 	TSP700II 	TSP800II 	mPOP 
Descripción	impresora de 58 mm con 5 interfaces y 2 puertos USB host para periféricos	impresora de 80 mm con 5 interfaces y 2 puertos USB host para periféricos	Impresora de recibos USB rápida	Impresora de recibos de 80 mm con opciones de interfaz fija	Impresora de recibos de 80 mm con USB/LAN, AOA y CloudPRNT	Impresora de recibos, etiquetas, tickets y quioscos de 80 mm	mpresora de recibos, etiquetas, tickets y quioscos de 112 mm	Impresora de recibos de 58 mm combinada con caja registradora
Application	Recibos	Recibos, Quisco	Recibos	Recibos	Recibos	Recibos, Etiquetas, Tickets, Quisco	Recibos, Etiquetas, Tickets, Quisco	Recibos
Velocidad deimpresión máx	100mm/sec	Up to 400mm/s	200mm/sec	250mm/sec	250mm/sec	250mm/sec	180mm/sec	100mm/sec
Resolución	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp, 406 x 203 ppp selectable	203 ppp, 406 x 203 ppp selectable	203 ppp
Nº de columnas	48	64	48/64 dependiendo del ancho del papel	48/64 dependiendo del ancho del papel	48/64 dependiendo del ancho del papel	48 / 64, 53 / 71 col	Max. 104 col	48 col.
Autocorte	Corte completo o parcial (guillotina)	Corte parcial	Corte parcial	Corte parcial	Corte parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial
Ancho del papel	58mm	80 mm estándar (58 mm con guía de papel)	80 mm estándar (58 mm con guía de papel)	80 mm estándar (58 mm con guía de papel)	80 mm estándar (58 mm con guía de papel)	80mm estándar, 82.5, 58mm	112mm	58mm
Grosor del papel	0.053 - 0.075mm	0.049 / 0.053 - 0.075mm	0.053 - 0.085 mm	0.053 - 0.085 mm	0.049 - 0.085 mm	0.065 – 0.15mm	0.065 – 0.15mm	0.053 – 0.075mm
Presentación de material	Alimentación frontal de recibos, cargasuperior del papel	Alimentación frontal de recibos con 2 mm de margen superior,carga frontal del papel	Opciones de salida de papel seleccionables por el usuario consoporte de montaje incluido	Opciones de salida depapel seleccionables por el usuario consoporte de montaje incluido	Opciones de salida de papel seleccionables por el usuario consoporte de montaje incluido	Opciones de salida depapel seleccionables por el usuario con soporte demontaje incluido y guía desalida de papel opcional	Opciones de salida depapel seleccionables por el usuario con soporte demontaje incluido y guía desalida de papel opciona	Modo horizontal con salida frontal de recibos
Sensores	Fin del papel, cubierta abierta	Fin próximo del papel,fin, cubierta abierta	Fin del papel, cubierta abierta	Fin del papel, cubierta abierta	Fin próximo del papel,fin, cubierta abierta	Marca negra, fin del papel, cubierta abierta,fin próximo horizontal y vertical	Marca negra, fin del papel, cubierta abierta,fin próximo horizontal y vertical	Fin del papel, cubierta abierta
Interfaz	MCP20 USB, Ethernet LAN, Nube.MCP21LB superior + Bluetooth, Lightning USB	mCP30: USB,LAN, Cloud MCP31CI/CBI: USB-C, Tablet Data & Charge con SteadyLAN, LAN, CloudPRNT, Bluetooth option, WLAN opcion	USB	TSP143IIIU: USB con iOS Data&Charge TSP143IIILAN: Ethernet LAN TSP143IIIBI: Bluetooth TSP143IIIW: WLAN	USB-C, LAN, USB-A con Android AOA, CloudPRNT WLAN (con MCW10 opcion)	Plug-in Serial (HD03), 9-Pin Serial (HN03), Parallel (HC03), USB (HU07), Ethernet (HE07), HI X Connect con CloudPRNT (HI01X)	Plug-in Serial (HD03), 9-Pin Serial (HNO3), Parallel (HC03), USB (HU07), Ethernet (HE07), HI X Connect con CloudPRNT (HI01X)	POP10: Bluetooth POP10CI: USB-C



Impresoras portátiles

SERIE DE IMPRESORAS STAR	SM-L200	SM-S230i	SM-T300i	SM-T400i
				
Descripción	Impresora portátil compacta de recibos y etiquetas de 58 mm con Bluetooth para Apple, Android, Windows y Linux	Impresora portátil de recibos de 2" / 58 mm para Apple, Android, Windows y Linux	Impresora portátil robusta de recibos y etiquetas de 80 mm con Bluetooth para Apple, Android, Windows y Linux	Impresora portátil duradera de recibos y etiquetas de 112 mm con Bluetooth para Apple, Android, Windows y Linux
Application	Recibos, Etiquetas	Recibos	Recibos, Etiquetas	Recibos, Etiquetas
Velocidad deimpresión máx	35 mm/sec	80 mm/sec	80 mm/sec	110 mm/sec
Resolución	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Prueba de caídas	1.2m	1.5m	1.5m	1.5m
Corte	Barra de desgarre	Barra de desgarre	Barra de desgarre	Barra de desgarre
Ancho del papel	58mm	58mm	80mm	112mm
Grosor del papel	0.053 - 0.12mm	0.058 - 0.075mm	0.06 - 0.07 mm	0.06 - 0.07 mm
Presentación de material	Funcionamiento conbase de sobremesa,horizontal paraescritorio o verticalpara cinturón	Horizontal para escritorio o vertical para cinturón	Horizontal para escritorio o vertical para cinturón / correa para llevar al hombro	Horizontal para escritorio o vertical para cinturón / correa para llevar al hombro
Duración de batería	13 horas	19 horas	31 horas	35 horas
Interfaz	Bluetooth/BLE 5.0. USB Cable de carga/comunicación incluido	Bluetooth 2.1, Apple iOS, Cable de comunicación USB incluido	Bluetooth 2.1, Apple iOS, RS-232 Serial (Cable incluido)	Bluetooth 2.1, Apple iOS, RS-232 Serial (Cable incluido)



Impresoras de quiosco

SERIE DE IMPRESORAS STAR	Sanei SK1-211/221/311/321	Sanei SK1-41	Sanei SK4-21/31	Sanei SK1-311 SK Linerless	SK5-31
					
Descripción	Impresora de quiosco térmica compacta de 58 mm y 80 mm	Impresora de quiosco térmica de formato ancho de 112 mm	Impresoras de quiosco compactas y económicas de 58 mm y 80 mm	Impresora de quiosco de 80 mm para etiquetas sin soporte	mpresora de quiosco compacta con presentador y soporte para papel incluidos
Application	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos, tickets y etiquetas	Recibos, tickets y etiquetas	etiquetas sin soporte	Recibos, tickets
Velocidad de impresión máx	200mm/sec	200mm/sec	200mm/sec	200mm/sec	250 mm/s
Resolución	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp	203 ppp
Nº de columnas	56 o 80 col. máximo, dependiendo del modelo de impresora	64 or 104 col. máximo	SK4-21: Max 56 col. SK4-31: Max 80 col. dependiendo del ancho del papel	Max. 80 col dependiendo del ancho del papel	Max. 80 col
Autocorte	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo o parcial	Corte completo
Ancho del papel	SK1-211/221: 58 / 60mm SK1-311/321: 58 / 60, 80 / 83mm	80 / 83 / 112 mm	SK4-21: 58mm SK4-31: 80mm	80 / 83mm	54mm to 82.5mm ajustable
Grosor del papel	0.059 – 0.15mm 0.10mm con presenter	0.059 – 0.12mm 0.075mm con presenter	0.059 – 0.085mm	0.059 – 0.15 mm	59 - 150um / 0,059 – 0,15 mm
Presentación de material	salida frontal con opciones de bisel de salida	salida frontal con opciones de bisel de salida	salida frontal con opciones de bisel de salida	Salida frontal con opciones de presentador y bisel	Presentador con captura de documentos
Sensores	Marca negra, Espacio, Fin del papel, Fin próximo	Marca negra, Espacio, Fin del papel, Fin próximo	Marca negra, Espacio, Fin del papel, Fin próximo	Marca negra, Fin del papel, Fin próximo	Fin próximo del papel, Fin del papel, Marca negra, Presentador
Interfaz	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	Interfaz doble: Serial y USB	SK5-31S : Serial, USB2.0 SK5-31W : USB2.0, LAN (10Base-T/100Base-T)

Impresora de etiquetas térmicas

SERIE DE IMPRESORAS STAR	mC-Label3 	TSP143IV SK 	TSP800II 	TSP700II 
Descripción	Impresora de etiquetas térmica directa de alta calidad y versátil	Impresora de etiquetas térmica directa sin soporte	Impresora de recibos, etiquetas, tickets y quioscos de 112 mm	Impresora de recibos, etiquetas, tickets y quioscos de 80 mm
Application	Etiquetas sin soporte de alta, media y baja adherencia, etiquetas troqueladas, etiquetas continuas, recibos	Etiquetas sin soporte de baja adherencia	Recibos, etiquetas, tickets	Recibos, etiquetas, tickets
Velocidad de impresión máx	180mm/sec	180mm/sec	180mm/sec	250mm/sec
Resolución	203 ppp	203 ppp	203 ppp, 406 x 203 ppp selectivo	203 ppp, 406 x 203 ppp selectivo
Nº de columnas	Max. 64 col	Max. 64 col	Max. 104 col	48 / 64, 53 / 71 col
Autocorte	Corte completo o parcial (guillotina)	Corte parcial (guillotina)	Corte completo o parcial (guillotina)	Corte completo o parcial (guillotina)
Ancho del papel	25.4mm - 80mm ajustable	40mm, 58mm, 80mm	112mm	80mm standard, 82.5, 58mm
Grosor del papel	0.049mm – 0.154mm	0.065 - 0.098mm	0.065 – 0.15mm	0.065 – 0.15mm
Sensores	Papel atascado, Fin del papel, Espacio/Marca negra, Fin próximo del papel, Cubierta abierta, Posición del papel, Ancho del papel	Sensor de papel retirado para etiquetas en cola	Marca negra, Fin del papel, Fin próximo del papel (horizontal y vertical), Cubierta abierta	Marca negra, Fin del papel, Fin próximo del papel (horizontal y vertical), Cubierta abierta
Interfaz	USB-C (Power Delivery) con Android AOA, USB-A x 2 (para periféricos), Ethernet LAN (SteadyLAN), Star CloudPRNT, Bluetooth (MCL32CBI model), WLAN (con optional MCW10), Conexión de caja registradora/avisador acústico	USB-C, Ethernet LAN, USB-A x 1, WLAN (con MCW10) Tecnología Star CloudPRNT para software basado en la nube	Plug-in Serial (HD03), 9-Pin Serial (HNO3), Parallel (HC03), USB (HU07), Ethernet (HE07), HI X Connect con CloudPRNT (HI01X)	Plug-in Serial (HD03), 9-Pin Serial (HNO3), Parallel (HC03), USB (HU07), Ethernet (HE07), HI X Connect con CloudPRNT (HI01X)



