

Kiosk- und Selbstbedienungslösungen



Als führender Spezialist für Komplett- und Einbaumodul-Drucklösungen für Kioske bietet Star eine breite Palette von branchenführenden Produkten an. Angesichts von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Kioskbranche genießt Star einen erstklassigen Ruf für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Lösungen von Star sind in einige der weltweit größten Kiosk- und Selbstbedienungsanwendungen in Bereichen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Transport, Parkplatz- und Zugangskontrolle integriert.

Das äußerst erfahrene technische Team von Star verfügt über das erforderliche Know-how und die Flexibilität, um Sie bei der Integration hochmoderner Selbstbedienungs- und Self-Checkout-Systeme kompetent beraten zu können. So ist sichergestellt, dass die Lösungen von Star die Anforderungen selbst der kompaktesten Kioskdesigns erfüllen und eine unübertroffen hohe Druckleistung bieten.



Innovation für den Einzelhandel

star
www.Star-EMEA.com

Kioskdrucker-Serie mit **offenem Gehäuse**

Wichtige Anwendungen

- ✦ Einzelhandel
- ✦ Hospitality
- ✦ Ticketing
- ✦ Zugangskontrolle

Optionen



Optionen für vertikale Papierposition



LED-Presenter-Optionen



Papierhalterungs- und Papierarmoptionen



Optionale Papierausgangsführungen (blinkende LED und Papierstau-Schutz)

Weitere Informationen zu den Optionen erhalten Sie von support@star-emea.com

Superkompakte Einbaudrucker der Einstiegsklasse


Kioskdrucker mit offenem Gehäuse sind schlank und äußerst leicht. Sie verfügen über flexible Anbringungsoptionen, u. a. vertikal (90°-Position), und ein extrem flaches vertikales Profil für die neueste Generation von schlanken Kiosken.

Wenden Sie sich an support@Star-EMEA.com, um umfassende technische Daten und Informationen zu den verfügbaren Optionen zu erhalten.

SK1-211/311/311SK-Serie

Kompakte und äußerst leichte 58-mm- und 80-mm-Einbau-Kioskdrucker. SK1-311SK Liner-free Modelle


- Max. Druckgeschwindigkeit von 250 mm/s
- Papierrollen mit max. 120 mm ϕ standardmäßig, optional 250 mm
- Max. 150- μ m-Papier
- Autom. Papiereinzug
- Voll- oder Teilschnitt wählbar
- Duale Schnittstelle – seriell und USB
- StarPRNT oder ESC/POS™ mit Windows-, Linux- und Android-Treibern



SK1-221/321-Serie

Kompakte und äußerst leichte 58-mm- und 80-mm-Drucker mit „Drop-In & Print“-Papiereinlegen


- Max. Druckgeschwindigkeit von 250 mm/s
- Papierrollen mit max. 83 mm ϕ standardmäßig
- Max. 150- μ m-Papier
- Autom. Papiereinzug
- Voll- oder Teilschnitt wählbar
- Duale Schnittstelle – seriell und USB
- StarPRNT oder ESC/POS™ mit Windows-, Linux- und Android-Treibern



SK1-41-Serie

112-mm-Breitformat-Einbau-Kioskdrucker

- Max. Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s
- Papierrollen mit max. 120 mm ϕ standardmäßig, optional 250 mm
- Max. 120- μ m-Papier
- Einfaches Papiereinlegen dank vollständig aufklappbarer Abdeckung
- Voll- oder Teilschnitt wählbar
- Duale Schnittstelle – seriell und USB
- StarPRNT oder ESC/POS™ mit Windows-, Linux- und Android-Treibern



SK4-21/31-Serie

Kompakte, kostengünstige 58-mm- und 80-mm-Einbau-Kioskdrucker

- Max. Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s
- Papierrollen mit max. 83 mm ϕ standardmäßig
- Max. 85- μ m-Papier
- 3 Papierpositionen
- Optionale Papierausgangsführungen (mit LED und Schutz vor Papierstaus) verfügbar
- Windows-Utility-Treiber mit Remote-Statusüberwachung
- Voll- oder Teilschnitt wählbar
- Duale Schnittstelle – seriell und USB
- ESC/POS™-kompatibel
- Autom. Papiereinzug



SK1-21H/31H-Serie

Kompakte 58-mm- und 80-mm-Kioskdrucker mit 12-V-Netzteil

- Max. Druckgeschwindigkeit von 150 mm/s
- Papierrollen mit max. 120 mm ϕ standardmäßig, optional 250 mm
- Max. 100- μ m-Papier
- Voll- oder Teilschnitt wählbar
- Energiesparmodus
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Einfaches Papiereinlegen durch seitl. Öffnung
- Duale Schnittstelle – seriell und USB
- ESC/POS™-kompatibel
- Autom. Papiereinzug



mUnite Kiosk und Tablet-Ständer

Solide Tablet- und Bildschirmanzeigen, die für jede Selbstbedienungs- oder Kundenkontaktanwendung geeignet sind. Die Kioskständer von Star mit universeller VESA-Befestigung können in jeder Einzelhandels- oder Gastgewerbeumgebung eingesetzt werden und ermöglichen es Kunden, selbstständig einzuchecken oder Bestellungen aufzugeben.




NEUE

Kioskdrucker SK5-31

Der äußerst vielseitige SK5-31 lässt sich einfach installieren und ist für anspruchsvolle unbeaufsichtigte Anwendungen und Selbstbedienungsanwendungen geeignet. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckgeschwindigkeit, automatische Ticketausgabe mit Einzugsfunktion sowie einen vielseitigen Multipositions-Papierrollenhalter aus.

- Kompakter, vielseitiger Kioskdrucker mit Multipositions-Papierhalterung und Presenter
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- 203 dpi für Text, Grafiken und 1D/2D-Barcodes in hoher Qualität
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s
- Für Papierbreiten von 54 mm bis 82,5 mm (einstellbar) und Papier-/Ticketstärken bis zu 150 µm
- Multipositions-Papierhalterung kann links oder rechts und oben, hinten oder unten angebracht werden – 12 Positionen
- Große Papierrolle (max. 150 mm Durchmesser)
- Hochwertiger Papierabschneider – bis zu 2 Mio. Schnitte
- Integrierter Presenter



- Papierstau-Schutzfunktion
- Papierausgabefunktion mit Dokumenteneinzug
- Modelle mit USB 2.0 und RS232 seriell oder USB 2.0 und Ethernet-LAN
- Sensoren für geringen Papiervorrat, Papierende, Reflexmarken und Presenter

Komplett-Kioskdrucker von Star

Einfache Installation, hohe Druckqualität, Zuverlässigkeit und eine Vielzahl von Anbindungsmöglichkeiten machen den Komplett-Kioskdrucker von Star zum bevorzugten Drucker für Selbstbedienungsanwendungen weltweit. Von kompakten Tablet- und modularen Terminals bis hin zu größeren wand- und bodenmontierten Kiosken für die Industrie bieten die Komplettdrucker von Star genau die Funktionen, die für eine erfolgreiche Integration erforderlich sind.

TSP100-Serie

- Zuverlässiger, kostengünstiger 80-mm-Thermobondgedrucker mit internem Netzteil
- Vertikaler Betrieb und einfaches Papiereinlegen von vorn („Drop-In & Print“)
- Sensoren für geringen Papiervorrat (TSP100IV), Papierende und „Abdeckung geöffnet“
- USB, Ethernet-LAN, Bluetooth, WLAN und CloudPRNT-Konnektivität, je nach Modell
- 4 Jahre Garantie auf alle Modelle



Thermo-
direkt   250 mm/s  80 mm 

mC-Print3

- Schneller, 80-mm-Thermobondrucker mit Frontladefunktion und einer Papierrollenkapazität von 100mm Durchmesser
- Kompaktes, attraktives Design mit „Drop-In & Print“-Papiereinlegen
- Sensoren: Papierende, Papier fast zu Ende, Abdeckung geöffnet
- Mehrere Schnittstellen: USB-C, Ethernet-LAN, Bluetooth, CloudPRNT und WLAN, je nach Modell



Thermo-
direkt   400 mm/s  80 mm 

TSP700II

- Vielseitiger Komplett-Kioskdrucker für Belege, Tickets oder Etiketten mit einfachem „Drop-In & Print“-Papiereinlegen
- Papierbreite von 80 mm – auf bis zu 0,15 mm starkem Papier
- Interner oder externer Papiervorschub
- Vielzahl von Anbindungsmöglichkeiten
- Optionale LED-Papierausgangsführung



Thermo-
direkt   250 mm/s  82 mm 

TSP800II

- Vielseitiger Komplett-Kioskdrucker für Belege, Tickets oder Etiketten mit einfachem „Drop-In & Print“-Papiereinlegen
- Papierbreite von 112 mm – auf bis zu 0,15 mm starkem Papier
- Papiersparende Skalierung von A4 auf A6. Ideal zum Einchecken in Hotels, für Rechnungen usw.
- Interner oder externer Papiervorschub
- Vielzahl von Anbindungsmöglichkeiten




Thermo-
direkt   180 mm/s  112 mm 



OPEN-FRAME-KIOSKDRUCKER – SPEZIFIKATIONEN

	SK1-211/311	SK1-41	SK4-21/31	SK1-21H/31H	SK5-31
STAR-DRUCKER-SERIE					
Beschreibung	Kompakte 58- und 80-mm- Einbaumodul-Thermodrucker mit StarPRNT	112-mm-Breitformat-Einbau-Kioskdrucker	Kompakte, kostengünstige 58-mm und 80-mm-Einbau-Kioskdrucker	Kompakte 58mm und 80mm Kioskdrucker mit 12V Stromversorgung	Kompakter 80-mm-Kioskdrucker mit Präsentiervorrichtung und Papierhalterung
Anwendung	Belege, Tickets, Etiketten	Belege, Tickets, Etiketten	Belege, Tickets, Etiketten	Belege, Tickets, Etiketten	Belege, Tickets
Max. Druckgeschwindigkeit	250 mm/s	250 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	250 mm/s
Druckauflösung	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Spaltenanzahl	SK1-211: 56 Spalten SK1-311: 80 Spalten	Max. 104 oder 64 Spalten je nach Papierbreite	SK4-21: Max 56 Spalten SK4-31: Max 80 Spalten je nach Papierbreite	SK1-21H: Max 56 Spalten SK1-31H: Max 80 Spalten je nach Papierbreite	Max. 80 Spalten
Papier-abschneider	Voll- oder Teilschnitt	Voll- oder Teilschnitt	Voll- oder Teilschnitt	Voll- oder Teilschnitt	Vollschnitt
Papierbreite	SK1-211: 58/60 mm SK1-311: 58/60, 80/83 mm	80/83/112 mm	SK4-21: 58 mm SK4-31: 80 mm	SK1-21H: 58/60 mm SK1-31H: 58/60, 80/83 mm	54 – 82,5 mm
Papierstärke	0,059 – 0,15 mm 0,10 mm mit presenter	0,059 – 0,12 mm 0,075 mm mit presenter	0,059 – 0,085 mm	0,059 – 0,10 mm	0,059 – 0,15 mm
Medien-präsentation	Frontausgabe mit Presenter und Papierausgangsführung Optionen	Frontausgabe mit Presenter Optionen	Frontausgabe mit Papierausgangsführung Optionen	Frontausgabe mit Presenter und Papierausgangsführung Optionen	Frontausgabe mit integriertem Presenter. Papierausgangsführung Option
Sensoren	Reflexmarke, Zwischenraum, Papier Ende, Papier fast zu Ende	Reflexmarke, Zwischenraum, Papier Ende, Papier fast zu Ende	Reflexmarke, Zwischenraum, Papier fast zu Ende	Reflexmarke, Papier Ende, Papier fast zu Ende	Sensoren für geringen Papiervorrat, Papierende, Reflexmarken und Presenter
Konnektivität	Zwei Schnittstellen – seriell & USB	Zwei Schnittstellen – seriell & USB	Zwei Schnittstellen – seriell & USB	Zwei Schnittstellen – seriell & USB	Seriell und USB 2.0 oder Ethernet LAN und USB 2.0



2024 / DE

Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, HP13 7DL, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1494 471111 • E-Mail: sales@Star-EMEA.com